Problema 802

Construir el triángulo conocidos el lado a, la mediana m_a y la diferencia b-c.

Solución de Ricard Peiró i Estruch:

Sea b-c=d.

Elevado al cuadrado, $d^2 = b^2 + c^2 - 2bc$.


La mediana m_a cumple:

$$4m_a^2 = 2b^2 + 2c^2 - a^2$$
.

Entonces, bc =
$$\frac{4m_a^2 + a^2 - 2d^2}{4}$$
.

Sea $e=\sqrt{bc}$. La construcción la haremos construyendo dos segmentos conocidos su diferencia d=b-c y la mediana proporcional de los lados b, c,

$$e = \sqrt{bc} = \sqrt{\frac{4m_a^{\ 2} + a^2 - 2d^2}{4}}$$



Ejemplo particular:

Determinar los lados de un triángulo $\stackrel{\wedge}{ABC}$ conocidos a=3.5, $m_a=4$, b-c=2.5.

Solución:

Resolveremos el sistema:

$$\begin{cases} 4 \cdot 4^2 = 2 \cdot b^2 + 2c^2 - 3.5^2 \\ b - c = 2.5 \end{cases}.$$

Resolviendo el sistema:

$$\begin{cases} b = 5.433300133 \\ c = 2.933300133 \end{cases}$$